



CLICKABLE
TILE
MEETS DESIGN FLOOR

kronoXtreme



Krono
Original
kronoXtreme®

www.krono-original.com

Krono Original

kronoXtreme

- Ideal for all interior settings, even bathrooms
- PVC free
- Odour free
- Zero formaldehyde content
- Silent
- Slip resistant
- Impact resistant
- Antistatic
- Microscratch Protect surface
- Anti Bacterial Coating
- UV resistant (EN 438)
- Non-flammable
- Suitable for underfloor heating

- Perfekt geeignet für alle Innenbereiche und Feuchträume
- PVC frei
- Geruchsneutral
- Formaldehydfrei
- Leise
- Rutschfest
- Feuchtraumtauglich
- Stoßfest
- Antistatisch
- Schutz vor Mikrokratzern
- Antibakterielle Oberfläche
- UV-resistent (EN 438)
- Schwer entflammbar
- Geeignet für Fußbodenheizung



**PVC
VINYL
0%
HARMFUL
SOFTENING AGENTS
WEICHMACHER**

5342 Kalahari

* EN14041:2008-05; B_{fl} < s1; E1; DS; PCP < 5ppm; Design flooring DIN16511. For internal use as floor coverings (see EN 14041), DOP: LW0032013; Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str.1, 01561 Lampertswalde, Germany, www.krono-original.com

** Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling - on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission). Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Clickable tile meets design floor. Klickfliese & Designboden in einem.

... the robust design Click tile

Krono Xtreme can stay cool even in the face of the most stringent requirements, as it is extremely robust and above all, stable. It is perfect for every room – even suitable for bathrooms. It easily copes with the demands made by wet rooms on both flooring and walls. Is waterproof, non-slip and does not swell.

And is more than capable of meeting all the functional and aesthetic aspects of modern living.

... die robuste Design-Klickfliese

Auch bei höchsten Anforderungen bleibt Krono Xtreme gelassen: Der Boden ist extrem robust und vor allem stabil. Perfekt für jeden Raum – auch bestens geeignet für die Verlegung


in Bädern. Die besonderen Anforderungen in Feuchträumen bewältigt er spielend - am Boden und an der Wand. Er ist wasserverträglich, rutschfest, quillt nicht auf und erfüllt dennoch alle funktionalen und ästhetischen Ansprüche des modernen Wohnens.




5933 St. Louis Oak



5932 Jacksonville Oak



30 year residential and 5 year commercial warranty according to our terms of guarantee | 30 Jahre Garantie im Wohnbereich und 5 Jahre im gewerblichen Bereich gemäß unseren Garantiebedingungen/For domestic use with heavy utilisation and commercial use with general utilisation | Für Wohnbereiche mit intensiver und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
* EN 16511 (Method B)



Planks: 47 1/2" x 7 1/2" x 8 mm
Tiles: 47 1/2" x 11 7/16" x 8 mm



Another plus point:

Krono Xtreme leads the way in terms of health and environmental factors: the material used is free of PVC and formaldehyde, emits no unpleasant odour and is the natural healthy option. One more advantage: Krono Xtreme is exceptionally quiet. Floors for dry AND wet rooms really can be this beautiful and practical.

Zusätzliches Plus:

Auch in Sachen Gesundheit und Umwelt zählt Krono Xtreme zu den Vorreitern: Der Bodenbelag ist frei von PVC sowie Formaldehyd, angenehm geruchsfrei und wunderbar wohngesund. Weiterer Vorteil: Krono Xtreme ist besonders leise. So schön und praktisch kann ein Boden für Trocken- UND Feuchträume sein!

01/16/01
Product information in this brochure is correct at time of publication. The company has a policy of continuous product development and reserves the right to change any product specifications given in this brochure. Due to the variations in the printing process, colours in this brochure may be subject to deviation from the actual products.
Die Produktinformationen in diesem Katalog entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt des Druckes. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklungspolitik behalten wir uns das Recht zur Änderung von Produktspezifikationen vor. Aus drucktechnischen Gründen können die Originaldekore von den Abbildungen in diesem Katalog abweichen.



www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal

krono | **Laubering**

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1 · D-01561 Lampertswalde/Dresden
phone: +49 3522 33-30 · fax: +49 3522 33-399 · info@krono-original.com